



## Ficha Técnica Grúa 40 Toneladas

### Descripción:

Para el servicio de Grúa Orientoil S.A dispone de equipos y personal que se encuentran altamente capacitados y habilitados con todos los pases para el ingreso a los diferentes campos petroleros dentro de la Amazonia.

Nuestras Grúas permiten la carga, descarga, elevación y manipulación de objetos pesados y/o de gran volumen, suspendidas a través de un gancho. Lográndolo por medio de un sistema hidráulico.

#### Joya de los Sachas - Orellana

Dirección: Miraflores Km3, Vía Sacha s/n y Vía Coca

Celular: 0967496695-0980325675

#### Quito - Pichincha

Dirección: Eloy Alfaro N62-15 y Manuel moreno  
frente al hospital San José Obrero

Celular: 0991970373

**DATOS GENERALES**

<b>MARCA</b>	GROVE
<b>MODELO</b>	TMS500E
<b>SERIE</b>	222460
<b>CAP. NOMINAL</b>	40 TON (36287 kg)
<b>TIPO</b>	TRUCK MOUNTAIN
<b>AÑO</b>	2001
<b># SECCIONES</b>	BASE + 3 SECCIONES

**DATOS DEL MOTOR**

<b>MARCA</b>	CATERPILLAR
<b>MODELO</b>	3126
<b>SERIE</b>	9SZ07302

**DATOS DEL LMI**

<b>MARCA</b>	PAT
<b>MODELO</b>	DS 350
<b>SERIE</b>	603893/101235

**RANGOS MÁXIMOS DE TRABAJO**

<b>CAPACIDAD MÁXIMA</b>	40 ust (36287 kg)
<b>LONG. BOOM</b>	8,8 m
<b>ÁNGULO</b>	63
<b>RADIO</b>	2,7 m



**CAPACIDADES MÁXIMAS**

<b>PASTECA PRINCIPAL</b>	40
<b>Ø CABLE PRINCIPAL</b>	15,8 m
<b>PASTECA AUXILIAR</b>	N/A
<b>Ø CABLE AUXILIAR</b>	N/A



RANGO DE TRABAJO

29 ft - 95 ft pluma principal + 26 ft - 45 ft extensión



Las dimensiones son para el aparejo y la polea de desmultiplicación más grandes proporcionados por Grove, con el freno de almohadilla activado.