



## Ficha Técnica Grúa 80 Toneladas

### Descripción:

Para el servicio de Grúa Orientoil S.A dispone de equipos y personal que se encuentran altamente capacitados y habilitados con todos los pases para el ingreso a los diferentes campos petroleros dentro de la Amazonia.

Nuestras Grúas permiten la carga, descarga, elevación y manipulación de objetos pesados y/o de gran volumen, suspendidas a través de un gancho. Lográndolo por medio de un sistema hidráulico.

#### Joya de los Sachas - Orellana

Dirección: Miraflores Km3, Vía Sacha s/n y Vía Coca

Celular: 0967496695-0980325675

#### Quito - Pichincha

Dirección: Eloy Alfaro N62-15 y Manuel moreno  
frente al hospital San José Obrero

Celular: 0991970373

**DATOS DE LA GRÚA**

<b>MARCA</b>	TEREX
<b>MODELO</b>	RT 780
<b>SERIE</b>	161005
<b>CAP. NOMINAL</b>	80 ust (72550 kg)
<b>TIPO</b>	ROUGH TERRAIN
<b>AÑO</b>	2012
<b># SECCIONES</b>	1 BASE + 3 EXT
<b>CONTRAPESO</b>	6895 kg

**DATOS DEL MOTOR**

<b>MARCA</b>	CUMMINS
<b>MODELO</b>	QSB6.T
<b>SERIE</b>	73411162

**DATOS DEL LMI**

<b>MARCA</b>	GREER ELEMENT
<b>MODELO</b>	A450352
<b>SERIE</b>	45017800210

**RANGOS MÁXIMOS DE TRABAJO**

<b>CAPACIDAD MÁXIMA</b>	80 ust (72550 kg)
<b>LONG. BOOM</b>	12,1 m
<b>ÁNGULO</b>	69,6°
<b>RADIO</b>	3 m

**CAPACIDADES MÁXIMAS**

<b>PASTECA PRINCIPAL</b>	80 ust (72574,78 kg)
<b>Ø CABLE PRINCIPAL</b>	¾" (19,05 mm)
<b>PASTECA AUXILIAR</b>	12000 kg
<b>Ø CABLE AUXILIAR</b>	¾" (19,05 mm)



RANGO DE TRABAJO



Pluma principal con gancho: 2,1 m

