



## Ficha Técnica Grúa 90 Toneladas

### Descripción:

Para el servicio de Grúa Orientoil S.A dispone de equipos y personal que se encuentran altamente capacitados y habilitados con todos los pases para el ingreso a los diferentes campos petroleros dentro de la Amazonia.

Nuestras Grúas permiten la carga, descarga, elevación y manipulación de objetos pesados y/o de gran volumen, suspendidas a través de un gancho. Lográndolo por medio de un sistema hidráulico.

**Joya de los Sachas - Orellana**

**Dirección:** Miraflores Km3, Vía Sacha s/n y Vía Coca

**Celular:** 0967496695-0980325675

**Quito - Pichincha**

**Dirección:** Eloy Alfaro N62-15 y Manuel moreno  
frente al hospital San José Obrero

**Celular:** 0991970373

**DATOS DE LA GRÚA**

<b>MARCA</b>	GROVE
<b>MODELO</b>	RT890E
<b>SERIE</b>	234112
<b>CAP. NOMINAL</b>	90 ust (81646,63 kg)
<b>TIPO</b>	ROUGH TERRAIN
<b>AÑO</b>	2013
<b># SECCIONES</b>	1 BASE + 4 EXT
<b>CONTRAPESO</b>	10 t (10000 kg)

**DATOS DEL MOTOR**

<b>MARCA</b>	CUMMINS
<b>MODELO</b>	QSB6.7 275
<b>SERIE</b>	73557492

**DATOS DEL LMI**

<b>MARCA</b>	HIRSCHMANN
<b>MODELO</b>	IFLEX E5/0104 LMB
<b>SERIE</b>	608203/101829

**RANGOS MÁXIMOS DE TRABAJO**



<b>CAPACIDAD MÁXIMA</b>	90 ust (81646,63 kg)
<b>LONG. BOOM</b>	11,4 m
<b>ÁNGULO</b>	69°
<b>RADIO</b>	3 m

**CAPACIDADES MÁXIMAS**

<b>PASTECA PRINCIPAL</b>	90 ust (81646,63 kg)
<b>Ø CABLE PRINCIPAL</b>	¾" (19,05 mm)
<b>PASTECA AUXILIAR</b>	12000 kg
<b>Ø CABLE AUXILIAR</b>	¾" (19,05 mm)



RANGO DE TRABAJO



	H (mm) (t)
	3124